



ZBROJENIE DIAGONALNE OTWORÓW BUDOWLANYCH



1 Zbrojenie siatką na masie elastycznej

2 Zbrojenie diagonalne;
Paski siatki
(min. 20x40cm)



Narożnik wewnętrzny musi być
zazbrojony jak narożnik zewnętrzny

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA"
Magdalena Radlak
tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

ZAMAWIENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole

ZAKRES

REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W
OPOLU Z ELEMENTAMI TERMOMODERNIZACJI-OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z REALIZACJĄ.

OBIEKT

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W OPOLU
OPOLE, UL. OLESKA 51, dz. 123/39.

TITEL RYSUNKU

ZBROJENIE DIAGONALNE.

PROJEKTOWAŁ	NR UMOWY	DATA	STADIUM
ARCHITEKTURA arch. mgr inż. MAREK JACAK	07/08/DOJA	03.2016	PROJEKT
SPROJEKTOVAŁ	NR UMOWY	DATA	BUDOWLANO - WYKONAWCZY
arch. mgr inż. P. SKWARZEK	17/06/DOJA	03.2016	BRANZA ARCHITEKTURA
			SKALA -
			NR RYSUNKU A-14

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.