

## U M O W A nr

Zawarta w dniu ..... roku w Opolu pomiędzy:

**Miastem Opole z siedzibą w Opolu**, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym przez Przemysława Zycha - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr OR-III.0052.2.59.2015 z dnia 29.09.2015 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Opole, zwanym w dalszej treści umowy „**Zleceniodawcą**”,

a  
zwaną dalej **Zleceniobiorcą**.

zwanymi dalej łącznie w treści umowy **Stronami**,

W wyniku przeprowadzonej procedury, dotyczącej zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1 Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy usługi polegającej na konserwacji urządzeń dźwigowych Zleceniodawcy, określonych w **załączniku Nr 1** do niniejszej umowy.
2. Zakres robót konserwacyjnych określa **załącznik Nr 2** do niniejszej umowy.
3. Umowy obejmuje także swoim zakresem zapewnienie przez Zleceniobiorcę całodobowego pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi.
4. Konserwacja dźwigów winna polegać w szczególności na:
  - 1) Sprawdzeniu poprawnego działania wszystkich urządzeń i funkcji;
  - 2) Regulacjach i kontroli poszczególnych mechanizmów;
  - 3) Smarowaniu uzupełniającym lub wymianie olejów i smarów;
  - 4) Czyszczeniu i zabezpieczeniu przed korozją;
  - 5) Wymianie lub naprawie zużytych elementów i części.

### § 2 Obowiązki Zleceniobiorcy

1. W ramach prowadzonej konserwacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  - a) utrzymania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną i bezpieczną eksploatację, poprzez prowadzenie stałych czynności konserwacyjnych powierzonych urządzeniom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 poz. 1890) oraz innych właściwych przepisów prawa,
  - b) wykonywania co 30 dni czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją producenta urządzenia oraz zakresem robót konserwacyjnych, stanowiącym **załącznik Nr 2** do niniejszej umowy,
  - c) przeprowadzania raz do roku pomiarów skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych i badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych dźwigów - raz w roku kalendarzowym, jak również - dodatkowo - po naprawach w zakresie elektrycznym, wymagających przeprowadzenia pomiarów jw.,
  - d) zapewnienia całodobowego pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania ludzi.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż:
  - a) będzie wykonywał przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  - b) posiada aktualne, wszelkie, niezbędne uprawnienia konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy,
  - c) posiada możliwości organizacyjne i finansowe, w tym w szczególności odpowiednie zaplecze personalne i sprzętowe, a nadto doświadczenie – niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się bez dodatkowych zleceń i odrębnego wynagrodzenia do udziału w badaniach technicznych urządzenia dźwigowego, przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez wcześniejszej zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Zleceniobiorca będzie udzielał, na żądanie Zleceniodawcy, pisemnych informacji na temat stanu wykonania poszczególnych czynności, w terminie 7 dni.

### **§ 3 Czas trwania umowy**

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia **01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

### **§ 4 Wynagrodzenie**

1. Z tytułu wykonania umowy [czynności określone w § 2 ust. 1 lit. a) i b)] Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne **brutto .....zł (słownie: 00/100)** zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej na koniec każdego miesiąca trwania umowy faktury VAT, która płatna będzie poleceniem przelewu w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Materiały i części zamienne rozliczane będą w oddzielnej pozycji faktury za konserwację wg faktycznego zużycia, na podstawie potwierdzonego dowodu RW.
4. Prace pomiarowe, określone w § 2 ust. 1 lit. c), rozliczane będą po każdym ich wykonaniu w wysokości określonej w *załączniku nr 1* do umowy. Zleceniobiorca wystawiać będzie raz w roku kalendarzowym fakturę za wykonane pomiary elektryczne. W przypadku konieczności napraw urządzeń dźwigowych Zleceniodawcy wymagających przeprowadzenia pomiarów elektrycznych, Zleceniobiorca wystawi fakturę po każdym przeprowadzonym pomiarze elektrycznym. Do płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy za prace pomiarowe ma zastosowanie odpowiednio ustęp 2 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
6. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
7. **Wystawiane faktury przez Zleceniobiorcę powinny wskazywać jako:**  
Nabywcę: Miasto Opole Rynek-Ratusz 45-015 Opole NIP: 754-300-99-77, a jako  
Odbiorcę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole.

### **§ 5 Kary umowne**

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zleceniodawcy lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją umowy przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
  - a) w przypadku niewywiązania się ze swoich zobowiązań określony w § 2 ust. 1 pkt d) umowy oraz § 2 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy przypadek naruszenia,
  - b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia awarii w terminie wynikającym z punktu 6 załącznika nr 2 do niniejszej umowy w wysokości 3 % brutto miesięcznego wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą godzinę opóźnienia,
  - c) w przypadku niewykonania czynności konserwacyjnych w terminie wynikającym z § 2 ust. 1 pkt b) i c) niniejszej umowy, w wysokości 3 % brutto miesięcznego wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - d) w przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę na podstawie § 6 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15 % miesięcznego wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zapłata kar umownych nastąpi poprzez potrącenie z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy albo na wezwanie Zleceniodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.
5. Jeśli kara nie pokryje szkody Zleceniodawca będzie miał prawo do odszkodowania uzupełniającego, aż do całkowitego pokrycia wyrządzonej szkody.

### **§ 6 Rozwiązanie umowy**

1. W przypadku niewywiązania się przez Zleceniobiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust 1, 3 i 4

lub obowiązków wskazanych w załączniku nr 2 do umowy, a także gdy jakość wykonywanych przez Zleceniobiorcę usług będzie nienależyta, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron lub na podstawie oświadczenia każdej ze Stron w przedmiocie wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W razie wystąpienia innych istotnych zmian lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca może rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorcy należeć się będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

### **§ 7 Postanowienia końcowe**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zleceniodawcy pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zleceniodawcy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.
4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.
5. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.
7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZLECENIODAWCA**

**ZLECENIOBIORCA**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr IRZP.2310.72.2016**

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj urządzenia</i>	<i>Adres obiektu</i>	<i>Koszt miesięcznej konserwacji</i>	<i>Pogotowie dźwigowe</i>	<i>Ogółem brutto</i>
1.	Platforma. CIBES A-5000 Udźwig 400 kg 4 przystanki Nr fabr. 51811 ewid.N3016000029	Kryta Pływalnia „AKWARIUM” ul. Ozimska 48 b 45-058 Opole			
2.	Platforma. CIBES A-5000 Udźwig 400 kg 2 przystanki Nr fabr. 51809 ewid.N3016000023	Kryta Pływalnia „AKWARIUM” ul. Ozimska 48 b 45-058 Opole			
3.	Platforma. CIBES A-5000 Udźwig 400 kg 2 przystanki Nr fabr. 51810 ewid.N3016000021	Kryta Pływalnia „AKWARIUM” ul. Ozimska 48 b 45-058 Opole			
4.	Dźwig hydrauliczny Udźwig 600 kg, 2 przystanki Nr fabr. 290603/09	Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Sosnkowskiego 12 45-273 Opole			
5.	Dźwig platformowy. CIBES A-5000 Udźwig 400 kg Nr fabr. 8518436	Centrum Sportu ul. Północna Opole			
6.	Podest ruchomy BOCKER PHC 800 udźwig 140 kg nr fabr. 9565, nr ewidencyjny N 3716000765	Kryta pływalnia „Wodna Nuta” ul. Prószkowska 96 Opole			
<b>Razem miesięcznie:</b>					

Koszt wykonania pomiarów elektrycznych - jeden raz w roku: .....**zł brutto**

(poz. 1-3,5 = .....zł, poz.4 = ..... zł, poz. 6 = .....)

Całodobowe pogotowie dźwigowe w zakresie uwalniania ludzi tel. kom.....

Podane ceny są cenami brutto.

**ZLECENIODAWCA**

**ZLECENIOBIORCA**

**ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH**

**1. Zakres prac wchodzących w konserwację stałą dźwigu platformowego z napędem śrubowym.**

- a) sprawdzenie działania:
  - wyłącznika dźwigu oraz oświetlenia,
  - łączników krańcowych, łącznika urządzenia chwytneho,
  - łącznika nakrętki napędowej.
- b) mierzenie napięcia w układzie sterowania i zasilania,
- c) sprawdzenie silnika,
- d) sprawdzenie stanu śruby i nakrętki napędowej,
- e) sprawdzenie tablicy sterowej, czyszczenie styków styczników, dokręcanie zacisków przewodów elektrycznych,
- f) smarowanie śruby napędowej i prowadnic,
- g) sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego, kaset wezwań, stopu i alarmu,
- h) sprawdzenie stanu platformy, konstrukcji i obudowy szybu,
- i) sprawdzenie działania zamków drzwiowych, rygli, łączników drzwi, wyposażenia drzwi, regulacja,
- j) uzupełnienie brakującego oświetlenia i wymiana żarówek,
- k) wymiana: styczników, łączników krańcowych, łączników bezpieczeństwa, łączników drzwi szybowych, zamków drzwiowych i rygli, amortyzatorów drzwi, prowadników platformy, przycisków sterowych, stopu i alarmu.

**2. Zakres prac wchodzących w konserwację stałą dźwigów elektrycznych działających w kierunku pionowym z napędem hydraulicznym.**

- a) sprawdzenie działania:
  - wyłącznika dźwigu, wyłącznika głównego i oświetlenia,
  - łączników krańcowych i końcowych,
  - urządzenia chwytneho i jego łącznika.
- b) mierzenie napięcia w układzie sterowania,
- c) dokręcenie zacisków w tablicy sterowej i zacisków listew łączeniowych przewodów,
- d) przegląd styczników, czyszczenie styków styczników,
- e) sprawdzenie i regulacja agregatu hydraulicznego,
- f) sprawdzenie tłoka, węży ciśnieniowych, przewodów rurkowych i połączeń hydraulicznych,
- g) sprawdzenie stanu lin nośnych i liny urządzenia chwytneho oraz ich zamocowań,
- h) sprawdzenie działania drzwi automatycznych, rygli, łączników drzwi,
- i) sprawdzenie działania kaset dyspozycji i kaset wezwań, kasety jazdy kontrolnej i sygnalizacji,
- j) sprawdzenie działania impulsatorów i fotokomórek,
- k) sprawdzenie pionowości prowadnic kabinowych,
- l) skrócenie lin nośnych i liny aparatu chwytneho,
- m) sprawdzenie stanu łożyska i koła przewojowego lin nośnych,
- n) wymiana prowadników rolkowych, ślizgowych i rolek prowadzących drzwi,
- o) wymiana elementów agregatu hydraulicznego; zaworów, rozdzielaczy, manometrów, wyłączników, filtrów oleju,
- p) wymiana styczników, przekaźników, impulsatorów, fotokomórek, łączników elektrycznych, elementów kaset sterowych,
- q) uzupełnienie brakującego oświetlenia w kabinie dźwigu i szybie dźwigowym,
- r) odkurzanie ścian szybu.

**3. Wyszczególnione czynności konserwacyjne uprawniony konserwator wykonuje przy współudziale pomocnika konserwatora, a w razie jego nieobecności przy udziale osoby obsługującej dźwig.**

- 4. Zleceniobiorca nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia.**
- 5. Wszelkie usterki wykraczające poza zakres konserwacji, jak również kwalifikujące dźwig do remontu kapitalnego Zleceniobiorca zobowiązany będzie zgłosić w formie pisemnej w siedzibie MOSIR.**
- 6. W razie awarii urządzenia konserwator Zleceniobiorcy przystąpi do jej usunięcia w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia.**

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA