

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT.

- a. Projekt techniczny.
- b. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE.

- a. Wycenę przedmiaru robót dokonano na podstawie aktualnie obowiązujących KNR-ów,
- b. Transport odpadów na odległość 10 km,
- c. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę i wykonanie przedmiaru robót zostały zawarte w projekcie technicznym,

Spis zawartości opracowania:

- Strona tytułowa
- Opis techniczny do kosztorysu
- Zestawienie działów
- Przedmiar robót

| Lp. | Kod wg CPV | Nazwa działu | Od | Do |
|------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 45112711-2 | Prace porządkowe i przygotowawcze | 1 | 3 |
| 2 | 45112711-2 | Nasadzenia zamienne | 4 | 5 |
| 3 | 45112710-5 | Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym | 6 | 6 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--|-----------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 45112711-2 | | Prace porządkowe i przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0125-02 | D - 01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm z darnią z przerzutem 25.00 | m ² m ² | 25.00 | 25.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0212-03 0214-04 | D - 01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km od wóz ziemi urodzajnej z darnią poz.1*0.10 | m ³ m ³ | 2.50 | 2.50 |
| 3 d.1 | Kalkulacja indywidualna | D - 01.02.02 | Opłata za wysypisko poz.2*1.60 | t t | 4.00 | 4.00 |
| | | | | | RAZEM | 4.00 |
| 2 | 45112711-2 | | Nasadzenia zamienne | | | |
| 4 d.2 | KNR 2-21 0312-07 | D - 09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m 12 ÷ 14 cm i wysokości min. 2,00 m z opalowaniem trzema palikami z ryglami. 25.00 | szt. szt. | 25.00 | 25.00 |
| 5 d.2 | KNR 2-21 0209-01 0209-02 analogia | D - 09.01.01 | Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych pod koronami krzewów warstwą o grubości 7 cm 25.00 | m ² m ² | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | RAZEM | 25.00 |
| 3 | 45112710-5 | | Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym | | | |
| 6 d.3 | KNR 2-21 0701-04 | D - 09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych w okresie 3 lat po nasadzeniu 25.00 | szt. szt. | 25.00 | 25.00 |
| | | | | | RAZEM | 25.00 |