

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
	PARTER							
1	hol	150,24	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035	Otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym Maszynowe zmywanie – min. 3 razy w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
2	pomieszczenie ochrony	10,99	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości sprzętu, odkurzanie. Pod nadzorem pracownika ochrony	S
3a	pomieszczenie BMS	7,11	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037	ściany malowane farbą emulsyjną białą	M	Bieżące utrzymanie czystości	Utrzymanie czystości sprzętu, odkurzanie. Pod nadzorem pracownika ochrony	S
3b	klatka schodowa kl.2	7,63	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym	S
4	klatka schodowa kl.3	14,76	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035, , ściana szybu windy wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym	S
5a	kabina windy	3,5	-	-	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie ścian, lustra, podłogi	S
6	warsztat	13,86	Beton zatarty na gładko wierzchnia warstwa malowana farbą antypylową i antypoślizgową	Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035 Cokoliki – malowane farbą do podłogi na wys. 30cm.	M	Bieżące utrzymanie czystości	Pod nadzorem pracownika obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
7	korytarz	13,83	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
8a	przedsionek	3,36	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S
8b	Wc męski	5,22	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S
9	przedsionek	6,06	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S
10a	wc damski	6,63	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S
10b	przedsionek	2,44	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
			dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna				
11a	wc personelu	1,72	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	S
11c	korytarz	19,36	- zaprawa uszczelniająca typu Sopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm. -gres (30x30) płytki antypoślizgowe	Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035 Cokoliki - z gresu do wys. 30cm,	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
11d	rozdzielnia elektryczna	9,72	-Gres (30x30) Płytki antypoślizgowe	Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035 Cokoliki - z gresu do wys. 30cm,	M	min. 1 x w tygodniu	Pod nadzorem uprawnionego pracownika obiektu	S
12	pom. kamerzystów	9,24	- zaprawa uszczelniająca Typu Sopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm. -gres (30x30) płytki antypoślizgowe R10A+B	Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035 Lichtgrau Cokoliki - z gresu do wys. 30cm,	M	min. 1 x w tygodniu	Pod nadzorem uprawnionego pracownika obiektu	S
13	pom. pomiaru czasu	17,3	Płytki ceramiczne 10x10 R11 B Kolor czerwony RAL3020, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne 10x20cm układane pionowo; kolor czerwony, RAL3020 powierzchnia – połysk, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M	min. 1 x w tygodniu	Pod nadzorem pracownika obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m ²	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
14	komunikacja kl.4	11,46	Beton zatarty na gładko wierzchnia warstwa malowana farbą antypoślizgową i antypoślizgową	Ściany- malowane farbą emulsyjną kolor RAL 7035 Cokoliki – malowane farbą do podłogi na wys. 30cm	M	Bieżące utrzymanie czystości		S
22	mag. sprzętu basenowego	30,36	Płytki ceramiczne 20x20 R11 B Kolor biały RAL9003, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne 20x20 Kolor biały RAL9003, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Interni 20x20 cm kolor ghiaccio (lub inny o tych samych paramterach)	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Minimum 1 x dziennie mycie i dezynfekcja	S
23	klatka schodowa kl.5	35,47	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym	S
24	poczekalnia	51,09	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035	otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
25	wc dla niepełnosprawnych	4,54	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
26	strefa zmiany obuwia	57,15	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037	Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035; słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m ²	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
				efekcie betonu w kolorze czarnym				
27a	strefa zmiany obuwia	6,32	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035;	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	S
27b	korytarz	61,44	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
28	przedsiónek	9,5	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
29	przebieralnia damska	77,34	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
30a	przedsiónek	1,44	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m ²	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
30b	przedsiónek wc	5,14	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
31a	wc damski	7,55	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
31b	łazienka damska	51,36	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
32a	przebieralnia męska	77,76	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
32b	przedsiónek	1,44	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
33	przedsionek wc	5,56	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
35a	wc męski	5,63	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
35b	łazienka męska	51,25	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
36	przedsionek	4,91	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
37	przedsionek	4,91	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m ²	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
38	przebieralnia dla niepełnosprawnych	8,55	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
39	przedsionek	8,74	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
40	kabina wc i natrysk	4,55	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
41a	pomieszczenie gospodarcze	5,26	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M	min. 1 x w tygodniu		S
41b	korytarz	7,63	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
41c	przebieralnia rodzinna	7,85	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
42	natrysk	1,87	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
43	wc	2,36	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
44	przedsionek	1,34	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M
45a	przedsionek	7,48	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
45b	przebieralnia męska	5,76	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
46a	łazienka	6,10	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
46b	wc	1,14	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
47	wc	1,14	Płytki ceramiczne matowe 20x20cm RAL7044 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja - codziennie	M
49a	łazienka	9,10	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
49b	przebieralnia damska	10,08	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
50	pom. sauny męskiej	15,40	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna kolory RAL6028, RAL6003, RAL6019 RAL1018	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie Czyszczenie ceramicznych elementów	M
51	pom. sauny damskiej	15,40	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna kolory RAL6028, RAL6003, RAL6019 RAL1018	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie Czyszczenie ceramicznych elementów	M
52	łaźnia parowa	7,18	mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B)	mozaika szklana jasna zielona kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Czyszczenie ceramicznych elementów	M
53	łaźnia parowa	7,18	mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B)	mozaika szklana jasna zielona kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Czyszczenie ceramicznych elementów	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
54	sauna fińska (sucha)	6,89	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Panele ze świerku skandynawskiego, miękko zakończony profil o grubości 14mm, siedziska z drewna lipowego	M+D	codziennie	Dezynfekcja - codziennie Czyszczenie drewnianych elementów	M
55a	sauna fińska (sucha)	6,89	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Panele ze świerku skandynawskiego, miękko zakończony profil o grubości 14mm, siedziska z drewna lipowego	M+D	codziennie	Dezynfekcja - codziennie Czyszczenie drewnianych elementów	M
55b	pomieszczenie wypoczynku	39,63	Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Grip mat 20x20 kolory nero, grigio oraz cielo (lub inny o tych samych paramterach) Cokół i niecka fontanny-szklana mozaika kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm RAL5024	Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym)	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Codziennie mycie i dezynfekcja leżanek	S
56a	hala basenu	3140,24	Płytki ceramiczne 10x10cm R11B, kolory RAL9004, RAL7006, RAL5024 UKŁADANE WEDŁUG SCHEMATU fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna, w strefie basenu solankowego mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm,	Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm (klejonych klejem wodoodpornym z 4 listew 1x4cm wygiętych do kształtu ściany) wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie	M+D	codziennie	Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni basenowych oraz ścian w otoczeniu niecki, mycie i dezynfekcja słupków startowych, mycie i konserwacja elementów ze stali nierdzewnej pomostu, mycie elementów wykonanych z tworzywa pomostu, rynien przelewowych, brodzików, kratek ściekowych, kratek i koryt przelewowych, wanny jacuzzi, dysz powietrznych, usuwanie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
			plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B)	olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym); na prostych fragmentach ściany można zastosować legary 4x4 z litego drewna Ściany wewnętrzne malowane białą farbą akrylowo-epoksydową			kamienia z powierzchni basenowych	
57	pomieszczenie wypoczynku	39,63	Płytki ceramiczne typu CERAMIKA VOGUE Grip mat 20x20 kolory nero, grigio oraz cielo (lub inny o tych samych paramterach) Cokół i niecka fontanny-szklana mozaika kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm RAL5024	Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym)	M+D	codziennie	Czyszczenie ścian, czyszczenie narożników niecek basenowych, linii wody. Czyszczenie wszystkich elementów ze stali nierdzewnej.	S
58	hala basenu korytarz pokój pierwszej pomocy przedsiónek	3140,24 23,1 11,6 3,68	Płytki ceramiczne 10x10cm R11B, kolory RAL9004, RAL7006, RAL5024 UKŁADANE WEDŁUG SCHEMATU fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna, w strefie basenu solankowego mozaika szklana kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm, antypoślizgowa (R11B) Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003	Deska elewacyjna świerk skandynawski faza 19x121mm (szerokość krycia 111mm) na pióro-wpust układana pionowo mocowana do poziomych legarów 4x4cm (klejonych klejem wodoodpornym z 4 listew 1x4cm wygiętych do kształtu ściany) wkrętami 4,5x40A; rozstaw legarów – 50cm. Deski olejowane dwukrotnie olejem do pomieszczeń o wysokiej wilgotności (bezbarwnym); na prostych fragmentach ściany można zastosować legary 4x4 z litego drewna	M+D M M+D M+D	2 x w tygodniu	Gruntowne czyszczenie, zlewanie i dezynfekcja lin startowych, wykonywane po zdemontowaniu przez obsługę pływalni	M S S S
						Na bieżąco	Wymiana wody w nogomyjkach	
						Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	
						1 x w tygodniu		
						1 x w tygodniu		

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
			R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna) Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Ściany wewnętrzne malowane białą farbą akrylowo-epoksydową Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035; Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna				
63a	pomieszczenie socjalne	9,31	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany (wewnętrzne)malowane farbą emulsyjną RAL7035;	M	codziennie		S
63b	przebieralnia damska	6,84	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
64	łazienka	5,24	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
65	przedsiónek	2,35	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
66	wc	1,65	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
67a	korytarz	7,27	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
67b	przebieralnia męska	6,64	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
67c	przedsiónek	1,46	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
68	wc	0,99	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
69	łazienka	8,96	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie	M
70a	przebieralnia męska	9,51	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
70b	przedsiónek	1,56	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
71	wc	0,97	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
72	łazienka	6,85	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie	M
73a	przebieralnia damska	7,26	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie Dezynfekcja szafek wewnątrz i na zewn. - codziennie	M
73b	łazienka	4,37	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL7044 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna oraz mozaika szklana biała kostka 2,5x2,5cm, plaster 33,3x33,3cm	M+D	Bieżące utrzymanie czystości zmywanie posadzki, zbieranie wody z posadzki w miarę potrzeb	Dezynfekcja – codziennie	M

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
74	wc	1,03	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
75	przedsionek	1,49	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	M
76a	korytarz	4,34	Płytki ceramiczne 20x20cm białe RAL9003 R11 B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe RAL9003 20x20cm fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
76b	pokój ratowników	13,96	Płytki ceramiczne 10x10 cm kolor RAL1034 R11B, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	Płytki ceramiczne 10x20 cm układane pionowo, kolor RAL1034, powierzchnia – połysk, fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
77	komunikacja	69,67	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
78	korytarz	27,3	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
79	sala konferencyjna	15,96	Wykładzina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002	M	codziennie	Codziennie odkurzanie wykładziny podłogowej Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie	S
101	biuro kierownika	15,75	Wykładzina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002	M	codziennie	Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie.	S
102	sekretariat	16,84	Wykładzina dywanowa, pętelkowa, w płytkach 50x50cm, zgodna z powyższym wzorem (prążki czerwono-niebieski) układana jednokierunkowo	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL9002	M	codziennie	Utrzymywanie czystości sprzętu biurowego, odkurzanie.	S
103	Pom. socjalne	14,8	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7037 błyszcząca	Ściany malowane farbą emulsyjną białą	M	codziennie		S
104	przedsionek	1,79	Płytki ceramiczne 20x20cm RAL7004 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe 10x20cm kolor RAL7004, układane poziomo B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	M	Bieżące utrzymanie czystości		S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
105	wc	1,74	Płytki ceramiczne 20x20cm RAL7004 R10 A-B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe 10x20cm kolor RAL7004, układane poziomo B fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	S
106	komunikacja kl.2	7,36	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości		S
107a	taras widokowy	62,71	beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018,	malowane białą farbą akrylowo-epoksydową	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie maszynowe powierzchni 2 x w tygodniu w godzinach zamknięcia obiektu	S
107b	trybuna a	322,75	beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018, stopnie (bez podstopnic) malowane w kolorze RAL7037	malowane białą farbą akrylowo-epoksydową	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie powierzchni trybun 2 x w tygodniu w godzinach zamknięcia obiektu	S
108	taras widokowy	30,08	beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL1018	malowane białą farbą akrylowo-epoksydową	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie maszynowe powierzchni 2 x w tygodniu w godzinach zamknięcia obiektu	S
110	klatka schodowa kl.5	19,24	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości		S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
111	komunikacja	36,52	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca	-	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
112a	foyer	101,27	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7016 błyszcząca	Ściana od strony korytarza wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną białą	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie płynem antypoślizgowym Maszynowe zmywanie – codziennie w godz. zamknięcia obiektu	S
112b	trybuna B	43,94	beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7035, stopnie (bez podstopnic) malowane w kolorze RAL7037	malowane farbą emulsyjną białą	M	Bieżące utrzymanie czystości	Mycie powierzchni trybun 2 x w tygodniu w godzinach zamknięcia obiektu	S
113	sala szkoleniowa	138,46	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL6018 błyszcząca	Ściany (wewnętrzne) malowane farbą emulsyjną RAL7035; ściany zewnętrzne i słupy otynkowane tynkiem wapiennym ozdobnym w efekcie betonu w kolorze czarnym	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
114	korytarz	69,87	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca	Ściana od strony foyer wyłożona arkuszami blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oH18N9 grubość 1mm montowanej na nity do stelaża aluminiowego, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
115	zaplecze cateringu	44,30	- zaprawa uszczelniająca typu Sopro DSF 523 lub podobna, wywinięta na ściany do 30cm. - gres (30x30) płytki antypoślizgowe	Gres na całą wysokość ścian pomieszczenia W miejscu styku ściany z podłogą wyoblenie o promieniu. r=5cm.	M	1 x w tygodniu		S
116	korytarz	15,63	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL7035 błyszcząca	ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości	Maszynowe zmywanie – min. 1 raz w tygodniu w godz. zamknięcia obiektu	S
117	przedsionek	9,67	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna)	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	S
118	wc męski	13,96	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	S
119	przedsionek	9,64	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
120a	wc damski	19,13	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową, chemoodporna	M+D	Bieżące utrzymanie czystości	Dezynfekcja – codziennie	S
120b	magazyn mebli	8,99	Powłoka na bazie żywicy epoksydowej wysycana barwnym kruszywem kwarcowym RAL6018 błyszcząca	malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	1 x w tygodniu		S
121a	pom. gospodarcze	4,79	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M	1 x w tygodniu		S
121b	szatnia damska personelu	12,86	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	malowane farbą emulsyjną w kolorze białym	M	2 x w tygodniu		S
122	łazienka	4,64	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
123	wc	1,45	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S
124	natrysk	1,89	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S
125a	szatnia męska personelu	15,22	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	malowane farbą emulsyjną w kolorze białym	M	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S
125b	łazienka	5,30	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S
125c	natrysk	2,77	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S
126	wc	1,48	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	codziennie	Dezynfekcja – codziennie	S

Lp.	Nazwa pomieszczenia	pow. netto m2	Wykończenie podłóg	Wykończenie ścian	Mycie /Dezynfekcja	Częstotliwość	Zakres czynności istotne elementy/uwagi	Strefa Mokra/Sucha
127a	klatka schodowa	15,65	Stopnie i podstopnice – beton malowany farbą antypoślizgową w kolorze RAL7016, spocznik i podłogi malowane farbą antypoślizgową w kolorze RAL7037	Ściany malowane farbą emulsyjną RAL7035	M	Bieżące utrzymanie czystości		S
127c	wc dla niepełnosprawnych	5,18	Płytki ceramiczne 20x20cm kolor perła RAL7004 R10 A fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej, dopuszczona do kontaktu z wodą basenową,	Płytki ceramiczne matowe kolor perła RAL7004 10x20cm układane poziomo fuga szara, na bazie mineralno-nieorganicznej,	M+D	1 x w tygodniu	Dezynfekcja – codziennie	S

SUMA POWIERZCHNI:

- **SUCHYCH: 1 910,27 m²**
- **MOKRYCH: 3 650,73 m²**
- **SZKLANYCH WEWNĘTRZNYCH: 395 m² (STOLARKA OKIENNA , SZKLANA FASADA) – powierzchnię tych elementów do sprzątnia należy wkalkulować w wartość powierzchni suchych, bieżące utrzymanie czystości**
- **SZKLANYCH ZEWNĘTRZNYCH: 680 m² - dwa razy w trakcie realizacji umowy.**

Zakres prac porządkowych i zalecenia:**Okresy świadczenia usługi:****01.07-27.08.2021 – sprzątnie dzienne****01.01-31.12.2021 – sprzątnie dzienne oraz nocne**

1. Bieżące utrzymywanie czystości obiektu tj.:

- a) **Sprzątnie dzienne** – należy wykonywać codziennie w godzinach od **6⁰⁰** do **22⁰⁰** tj. w godzinach funkcjonowania pływalni i polegać winny na bieżącym utrzymywaniu czystości wszystkich pomieszczeń (drzwi, szyb, luster, szafek, posadzek itp.) wraz z meblami i wszelkimi urządzeniami. Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób, aby nie zakłócała pracy obiektu oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.
- b) **Sprzątnie nocne** – należy wykonywać codziennie po godzinie **22⁰⁰** do **6⁰⁰** i polegać będzie kompleksowym sprzątniu wszystkich pomieszczeń i powierzchni poziomych i pionowych według wykazu.
- c) **Mycie powierzchni szklanych zewnętrznych** – 2 razy.

- Konserwacja i doczyszczanie – należy wykonywać według wykazu pomieszczeń.
 - Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania z koszy odpadów (w tym ich segregacje) oraz bieżącego uzupełniania: mydła, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego itd. Zamawiający wymaga, aby artykuły higieniczne nie były gorsze niż:
Papier toaletowy – typu Jumbo 150 m na rolce, nacinany, biały, jednowarstwowy;
Ręczniki papierowe – białe, typu ZZ, 240 mm;
Mydło w płynie – typu clean, pro standard antybakteryjne.
 - Usługi sprzątania powinny być wykonane zgodnie z przepisami sanitarno – higienicznymi.
 - Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne, sanitarne i dezynfekcyjne, worki na odpady, materiały eksploatacyjne i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość wszystkich środków czystości Wykonawca wlicza w cenę oferty. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków czystości o bezspornie dobrej jakości, dopuszczonych do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 - Mycie, dezynfekcja i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych, dostosowanych do rodzaju pomieszczenia, powierzchni, zadania, i urządzeń, zgodnie z cechami środków czyszczących.
 - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i dokładnością oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
 - Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania usterek wyznaczonemu pracownikowi zamawiającego.
2. Osoby wykonujące czynności sprzątające powinny:
 - a) mieć zapewnione przez Wykonawcę właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP i specyfiki obiektu.
 - b) stosować się do zaleceń kontrolujących obiekt pływalni służb sanitarnych oraz kierownictwa pływalni w zakresie będącym przedmiotem umowy na świadczenie usług kompleksowego sprzątania obiektu;
 - c) posiadać wymagane obowiązującymi przepisami sanitarnymi badania lekarskie /książeczki zdrowia/;
 - d) posiadać jednolity ubiór roboczy (obuwie, spodnie, spodenki, spódnica, koszulka) wraz z nazwą firmy sprzątającej na plecach koszulki oraz identyfikatory imienne.
 3. Na płycie basenu pod nieobecność ratownika obowiązuje bezwzględny **nakaz pracy w pneumatycznych kamizelkach ratunkowych.**
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania szkód i usterek wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającemu.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz w zakresie wykonywanej usługi.
 6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki, kontuzje itp. Zdarzenia pracowników lub innych osób świadczących usługi na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy,
 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia oraz zniszczenia mienia Zamawiającego wynikające z nieprawidłowej realizacji umowy.
 9. Przez cały czas funkcjonowania pływalni obsada etatowa powinna zapewniać wykonanie:
 - a) **Sprzątanie dzienne:** przez minimum dwie osoby w tym dwie kobiety lub kobietę i mężczyznę;
Zatem jeżeli wykonawca przewidzi pracę w trybie zmianowym, wówczas na każdej zmianie wymaga się obecności **co najmniej 2 osób.**
 - b) **sprzątanie nocne:** przez **minimum 3 osoby.**
 10. Osoba sprzątająca wyznaczona przez Wykonawcę z osób z każdej zmiany powinna być w stałym kontakcie ze sprzedawcą biletów przy wykorzystaniu krótkofalówki.