



DFN9?Fé>DCDFN97NBM5!5
.....DFN9N'DFNMDCF



④ 5x2sztØ12, L=5000, 2szt na przyporę
750
102°
3250
168°
1000
⑤ 5x15szt.Ø8, L=2040, co 20 cm
240 300do900 300do900

Beton C25/30 (B30) w10
Stal: A-IIIN, (RB500)

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR" MARCIN KORŁUB					
Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl					
INWESTOR MIASTO OPOLE, Rynek Ratusz, 45-015 Opole MOSIR Opole, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole					
INWESTYCJA STEGU ARENA - WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH MURU OPOROWEGO I ZABEZPIECZENIE SKARPY NA TERENIE OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OPOLU PRZY UL. OLESKIEJ 70					
OBIEKT MUR OPOROWY OPOLE, UL. OLESKA 70					
TREŚĆ RYSUNKU PRZĘKRÓJ A-A					
KONSTRUKCJA	mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEŃ OPL/0832/PWOK/12		04.2021	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
					BRANŻA KONSTRUKCJA
					SKALA 1:25
					NR RYSUNKU K-2