

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okładzin z płytek ceramicznych niecek (mała, średnia, duża) na terenie obiektu Basenu Letniego przy Placu Róż 1.

Zakres ogólny obejmuje:

1. Demontaż odspojonych płytek wewnątrz niecek basenowych oraz na murkach wokół niecek basenowych,
2. Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych – izolacja typu basenowego w miejscach po demontażu okładzin ceramicznych,
3. Wykonanie okładziny ceramicznej w nieckach basenowych z nowych płytek wraz z wykonaniem spoin z masy elastycznej i wodoodpornej,
4. Utylizacja odpadów.

Parametry ilościowe ogólne dla przedmiotowych prac:

- rozebranie odspojonych płytek na murkach okalających niecki na odcinku o długości ok. 80 m,
- rozebranie ok. 35 m<sup>2</sup> odspojonych płytek w nieckach basenowych,
- wykonanie ok. 35 m<sup>2</sup> izolacji przeciwwodnej typu basenowego,
- wykonanie ok. 35 m<sup>2</sup> nowych okładzin ceramicznych w nieckach wraz z fugowaniem,
- wykonanie na murkach okalających niecki na odcinku o długości ok. 80 m nowych okładzin ceramicznych wraz z fugowaniem.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.

Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały wraz z ewentualnymi załącznikami graficznymi w zakresie zrealizowanych prac.

Informacje dodatkowe:

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
5. Zamieszczone Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.

Kontakt telefoniczny:

Marta Klimczak – Administracja Obiektu KP Akwarium, tel. 660 668 438,  
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny.